

PacketMINING

Algo-Free смартфон на основе Монеты Майнинга Связанного с Блокчейн технологией

	Абстрактность	2
1.	Мотивация	3
1.1	Общественное восприятие блокчейн технологии	3
1.2	Практическое и устойчивое применение блокчейн технологии	3
1.3	Значимое нововведение блокчейн технологии через дополнительные Слои, доступность для потребителя	4
1.4	Центральный Орган Выдачи	4
1.5	Зависимость от пастовщика	4
1.6	Расширение ролей и функций	5
2.	Продукт	6
2.1	Входные Факторы Горного цикла	6
2.2	Горный цикл IOS / Основы применения Android	7
2.3	Основы Горного Цикла	7
2.4	Показатели Цикла Интеллектуального Анализа Данных	7
2.5	Управление Ростом Горного Цикла	8
2.6	Право На Монету	8
2.7	Расчет распределения МС	8
2.8	Основы Премии Монеты	9
2.9	Добыча Противодействующая Мошенничеству	10
	Заключение: Пусть люди Добывают!	10





Абстрактность

Как блокчейн технология продолжает оказывать влияние на СМИ заголовки, колебание значений криптовалюты и возможное разрушение мировой финансовой индустрии существует возрастающий интерес к принятию для расширяющегося перечня случаев использования.

Средний глобальный потребитель, не в полной мере может понять, что криптовалютные технологии, место, которое она занимает в денежной системе и почему это имеет значение, не говоря уже о том, как это работает. Это привело к общественному восприятию блокчейн приложений как недоступных и привело к дефициту основной адаптации в ущерб сообществу.

К сожалению, технологический потенциал и последствия для будущего остаются в значительной степени неясными и в основном игнорируются в этом пространстве. Где, PacketMining будет стремиться обеспечить блокчейн технологию доступными для более широкой глобальной потребительской аудитории с помощью следующих четырех методов:

- Смартфон дружелюбный интерфейс приложения, который использует блокчейн, для удобства и относительно легкой добычи монет.
- Платформа, которая создает новый класс «Packet Miners», что липкая gamey, доступный и обеспечивает новый захватывающий способ участвовать в блокчейн технологии без обмана обременения технических препятствий.
- Внутренний обмен, который позволяет для обмена монет и передачи монет между Packet Miners.
- Конечная модель, которая распределяет почтовую ICO монету из общего распределения в соответствии с количеством шахтеров цикла и ста двадцати месяцев после даты окончания ICO для распределения монет полного РАКТ.

На более техническом уровне, мы планируем внедрять инновации в блокчейн пространстве с помощью практических экспериментов и применения цифрового дефицита и нашей, не равноценной монеты. Нормализуя практическое применение смарта-контрактов и криптовалютных сделок, мы будем придавать силы каждодневным потребителям с основными беглостями в распределении технологии с гораздо дружелюбным слоем поверх этого загадочного процесса. Кроме того, путь демонстрации практического применения для блокчейн технологии вне финансовой индустрии, мы надеемся расширить общественное понимание технологии и ее потенциальное применение, в частности, с созданием больших пулов для пользователей с невысокой пользовательской информацией, способных на взаимность между собой для общей цели.

Обратите внимание, что этот технический документ предоставляется только в информационных целях и не будет создавать каких-либо юридически обязывающих обязательств авторов или какой-либо третьей стороны. Для конкретных юридических терминов



регулирующие использование приложения PacketMining и платформы, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями использования здесь: <https://www.packetmining.com/terms-of-use>

PacketMining: Algo-Free смартфон на базе горной блокчейн Технологии

1. Мотивация

Развитие PacketMining было полностью мотивировано недоступным способом, в высокой рыночной капитализацией криптовалют, Bitcoin является слишком дорогим для добычи и технических навыков, необходимых для добычи меньших монет или технического узла из диапазона подавляющего большинства населения

Так возможность рождения; толкать OG добычи удовольствие от первых дней назад в области доступности и сделать его значительно менее технически обременительным путем использования наиболее вездесущий доступную платформу, смартфон, с его 2 млрд бешено активное сообщество пользователей.

Были сделаны попытки раннего алгоритма добычи на смартфон платформе, в основном безуспешно, так как база рудимент требовательна к расчету и обеспечивает трудности в обеспечении удобной и последовательной работы пользователей.

Учитывая еще один фундаментальный подход должен быть затем принят, мы предполагаем использование модели коммутации пакетов вместе с gamey элементами, чтобы обеспечить идеальный синтетический опыт добычи, которая была бы доступна для всех аутентичных с доставкой награды участников пользователей шахтера.

1.1 Общественное восприятие блокчейн технологии

Распределенная технология grossbux имеет потенциал, чтобы стать одним из самых больших трансформационных элементов в расширяющейся цифровой революции. Потенциальные применения разнообразны и его последствия достигают практически в каждой отрасли, однако, предпосылка блокчейн технологии, особенно в сознании массового потребителя, совершенно недостижима в настоящее время, в ущерб движению.

Большинство блокчейн проектов в основном ограничивают свою аудиторию к ранним инвесторам или относительно небольшой группы людей с областью специальных знаний или интересов. Даже тогда, большинство из этих проектов являются концептуальным в развитии, где их конечный практический продукт остается недоказанным.

1.2 Практическое и устойчивое применение блокчейн технологии

Первые монеты Предложение (ICOS) стали революционной и весьма жизнеспособной моделью финансирования для блокчейн проектов. Однако, в то время как эта модель предвещает, чтобы облегчить финансовые возможности для инвесторов за пределами предприятия капиталистической зоны влияния, это может создать трудности для других аудиторий, где некоторые из них развернуты в врожденной недобросовестностью, дополнительные продажи монет и создаёт устранимые негативные модели, проекты, и плохие технологии, связанные с ними.

С ранней мировой паутиной СМИ фокуса параллельно, что в настоящее время не дающей криптовалюте оценке и продолжающегося нарушения в финансовой отрасли, с неизбежным толчком назад к



следованию, инновации в блокчейн технологического развития были сокращены, а не ориентируясь на рынке доступной криптовалюты пространства, несмотря на волатильность на рынке.

Криптовалюта это эффективное понятие, которое выше пониманий для общего глобального потребителя, за пределами своей зачаточной позиции как вблизи товара и далее население не широко понимают последствий блокчейн технологии за пределами начальной точки входа этой простой торговли и инвестиций.

Понятно, что новые разработки в пространстве будут отражать общественный интерес, чтобы обеспечить понимание, но это неизбежно будет ограничивать блокчейн инновации как для дополнительных изменений в ядре технологии и с приложениями, которые стремятся выйти за пределы рудиментарных аспектов обмена коммодификации.

1.3 Значимое нововведение блокчейн технологии через дополнительные слои, доступность для потребителей

Новая область смартфонов добычи PaketMining рассматривает концепцию цифрового приобретения активов, площадью значительного экспериментирования, которая продолжает расширяться. Цифровые товары, через их внедрение в распределенных бухгалтерских книгах теперь имеют реальную ценность, с контрагентом продажи в декретах на основе валют и платежных схем разворачивается для облегчения глобальных операций.

Тем не менее, эти первоначальные экземпляры представляют собой в настоящее время около неизмеримой части общих глобальных активов и или в случае криптографических на основе валют ограничений в равной степени фракционной незначительности. Кроме того, имеют место многочисленные примеры большого обмена масштаб взлома событий, обман путем фишинга и разработчиков негативно влияющими на экосистему и большую экономию за счет обманной практики.

Цифровые активы держат, однако, огромный потенциал, возможно, даже societally преобразуя последствия, которые предлагают радикально децентрализованное понятие базового обмена. Но на сегодняшний день они не достигли итерационной надежности, которая будет принята на массового потребителя, даже с новым темпом надзора регуляторного режима активно обсуждается и в некоторых случаях, разворачивается в ущерб инновациям.

1.4 Центральный Орган Выдачи

Когда цифровые активы создаются и выпускаются, прежде всего, в настоящее время, как криптовалюты, наиболее редкие и популярные из них идентифицированы, где создатель в большинстве случаев определяет максимально допустимое распределение на дате начала и запрещенный от простого создания дополнительный объем в силе конкретных параметров определен в блокчейне. Это предотвращает ослабление цифрового актива, обеспечивающего первоначальную определенную ценность в силу определенного дефицита.

1.5 Зависимость от поставщика

Наличие цифрового актива не зависит от существования выдавшего органа. Если цифровой актив создаётся и создатели перестают существовать, цифровые активы остаются в наличии, однако отсутствием доступности блокчейн узла из-за проектной незаинтересованности что может предотвратить



более длительный срок жизнеспособности. Тем не менее, создатель удален от активного участия и не исключает поддержку узла вторичной платформы до тех пор, как базовый код был распространен.

1.6 Расширение ролей и функции

Физические Фиат валюты распространены в зависимости от установленных, поколений представлений об обмене и модальности популярных интерфейсов, как материальных, так и цифровых одной стороны реестрах для удобного доступа.

Современные цифровые активы, в первую очередь криптовалюты, можно утверждать, не служат определенной цели еще и не достаточно широко распространены, чтобы иметь надежный реальный мир функции вне новизны сохранения стоимости, как и торговые карты, произведения искусства или антиквариата. Об этом свидетельствуют начальный интерес, проявляемый в цифровых активах, как Bitcoin, где до него становится жизнеспособным средством обмена ценности, она была сохранена лишь в качестве новизны Storer возможной будущей стоимости. Большинство считает, что интерес будет спадать быстро, однако происходит обратное.

Мы считаем, что это отчасти из-за увеличение функциональности, которая формируется в обществе за пределами основного магазина стоимости, где расходящиеся проекты и новые продукты цифровых активов и классы повторяются для более быстрых темпов, что только может быть разумно по сравнению с первоначальной всемирной паутиной, .com взрыва сознания и последующих мании золотой лихорадки, где все желающие пытаются застолбить.

Единственная причина, все предыдущие попытки определенного класса цифровых активов не были успешными в обходе установленной парадигмы из-за незначительной абонентской базы, центральный регулирующий орган, как и PayPal, на основе унаследованного обмена влетел в надстройку на биржевых площадках и неизменные опасения по поводу безопасности, где массовые пользователи предпочитают понятие застрахованной, безопасной, надежной storers стоимости регресса невыполнения.

Размер, объем, и долгосрочная жизнеспособность цифровых активов, размещенных через распределенные регистры и функцию горно вложения в некоторых, будут в будущий момент облегчать массовые потребительские опасения по поводу защиты стоимости активов, связанных с этим новым без проверки зависимости провайдером, но это Безразлично» т решить эту проблему в долгосрочной перспективе. На каком-то этапе это неизбежно, наследство учреждение или поставщик вмешается и как с Фиатами, обеспечивает платформу освобожденный слой подлинности, чтобы успокоить trepidations распределенных регистров, управляемых и потенциально неправильно относительно неизвестными.

В этой точке перегиба, массовая адаптация цифровых активов, будет ли криптовалюта присоединяться к критической массе и массовой жизнеспособности, где до этого момента не будет достигнут дикий запад еще на нас, где мы видим Packet Mining в качестве первого достижения через массовых потребителей и их желание развернуть в этот нереализованный сектор удобных для пользователей, доступных, на широкой основе горно цифровых активов,

Поскольку эти неотъемлемые проблемы существуют на этом начальном этапе, люди не готовы вкладывать средства в цифровые активы собственной массы, тем не менее, за пределами сравнительной ниши криптовалютных платформ. Если цифровые активы, их стоимость без неприемлемой волатильности цен тот же способ, назначенные валюты сделать, шире адаптации и дальнейшего расширения профиля использования будет выйти и планируемый новый мир распределенной стоимости гроссбух хранения будет способствовать дальнейшему процветанию.



2. Продукт

PacketMining является блокчейн на основе дополненных приложений и на стороне сервера кодового набора, который позволяет потребителям использовать свои смартфоны на майнинг за вознаграждение монет без присущей сложности распределенных регистров и алгоритмического дешифрования в качестве известного аспекта.

Добытый РАКТ сама монета становится товаром спроса в силу редкости и усилия пользователя, необходимые для «шахта» вознаграждение, гарантируя, что время, проведенное в среде становится веселым и лично полезным.

Из 50000000 максимальных генерируемых Rakt монет, 40000000 или 80% будет выделено на награды от процесса добычи приложения. Распределение добычи будет возложено на годовой ставке 4000000 РАКТ монет в течение десяти лет или сто двадцати месячного срока. Далее, затем приблизительно 333333 Rakt монеты будет выделена для ежемесячных горных вознаграждений, где сумма распределяется / вознаграждения определяется механика майнинг приложениями, чтобы обеспечить непредсказуемость и добычу анти-метод.

Сразу же на вознаграждении и в конце срока в десять лет, монеты остаются свободно заменяемыми и будут стоять, как первый в мире пример распределенных коммутации пакетов добычи монет слоисто на вершине блокчейн основы распределенного регистра.

Процесс синтетического майнинг приложения смартфона и майнинг-сервер на основе фиксированного алгоритма со значениями встроенных в контракте блокчейн, который не может быть изменен, как только это выполняется. Тем не менее, несколько ревизий алгоритма добычи будет развернуты в бета-тестировании, чтобы обеспечить наилучший результат UX и клейкость платформы в потребительской области. PacketMining может или не может оставлять за собой право выбрать любой вариант, когда речь идет о раскрытии фактического начала до конца алгоритм будет реализован на прикладном интерфейсе сервера горнодобывающей промышленности.

2.1 Входные Факторы Горного Цикла

Горный цикл использует комбинацию переменных, которые обрабатываются, чтобы активировать процесс добычи и полученную монету вознаграждение, которое записывается в Rakt блокчейн. База характерна для интерпретации алгоритма является «Шахтёр ID класса», где имеется четыре класса, определенные:

- Семенной Шахтёр:

Участники круглого PacketMining семени связаны с их учетным packetmining.com входом, а затем с их идентификатор приложения / IMEI / тельно. Этот идентификатор передаваемый добавляет класс I премию к расчету генерации вознаграждения горно цикла.

- Pre-ICO Miner:

PacketMining предварительные ICO участники связаны с их учетными packetmining.com записями, а затем с их идентификатором приложения / IMEI /. Этот идентификатор передаваемый и добавляет класс II премии к расчету генерации вознаграждения горно цикла.



- **ICO Miner - SoftCap:**

Участники PacketMining ICO Miner SoftCap связаны с их учетными packetmining.com записями, а затем с их идентификатором приложения / IMEI / . Этот идентификатор передаваемый и добавляет класс III премии к расчету генерации вознаграждения горно цикла.

- **ICO Miner - HardCap:**

Участники PacketMining ICO Miner HardCap связаны с их учетными packetmining.com входа, а затем с их идентификаторjv приложения / IMEI / . Этот идентификатор передаваемый и добавляет класс IV премию к расчету генерации вознаграждения горно цикла.

- **General Miner:**

Общий минер приобретает свой packetmining.com счет после истечения ICO HardCap и не получает никакой дополнительной горно цикл расчета премии генерации вознаграждения.

2.2 Основы применения Горнодобывающего цикла IOS / Android

- Zulu часы постоянно отображается в правом верхнем углу.
- Активные Майнин Часы (АМС) постоянно отображается в левом верхнем углу.
- Обратный отсчет до следующего горного цикла (МС) отображается при завершении МС.
- Miner регистрирует к следующему МС в 300 втором окне.
- МС имеет 3,300 второй срок.

□ Во время МС, Miner будет поручено оставаться внимательным и ввести ответы на тесты Miner ответа (MRT):

Идентификация Captcha -или-

идентификация Изображение

-или- Пароль -или-

Простые мелочи множественный выбор -или-

проверка Human тестовый вопрос.

- Неправильный ответ пинает Miner из текущего МС и его награда монеты Приемлемость обнуляется для текущего МС.

2.3 Основы Горного Цикла

- Горная цепь (МСН) является список Шахтеров в начале МС упорядочены по дате регистрации и премиум-класса.
- Список определяют Шахтеры падения цикла добычи.
- Список компилирует Шахтер завершая полный цикл добычи.

2.4 Показатели Цикла Интеллектуального Анализа Данных

- Список МС начиная с шахтёров, определяет Mining String (MS) размер в байтах.
- Каждый шахтер должен пройти весь MS к следующему Miner в МСН.
- Горное приложение отображает входящий блок MS и его происхождение Miner.
- Горнодобывающая приложение отображает исходящий блок MS и его назначения Miner.
- Шахтеры, которые выпадают из МС не требуется передачи / приема MS, но его размер остается неизменным через МС.
- Время премия может быть присуждена МС пулу Шахтеров для каждого полного транзита через MS список пула (PL).



- По мере того как Miner не знает об их последовательности в PL они должны быть внимательными для входящих MS, его повторной передачи и возможной проверки подлинности MRT. Не все повторные передачи будут требовать аутентификации для обеспечения может произойти несколько транзитов MS через PL.
- Когда входящий MS нажимает на вход проверки MRT, он должен быть правильного ввода или Miner удаляется из MC.

2.5 Управление Ростом Горного Цикла

Поскольку технология PacketMining растет в популярности количество активных Шахтеров в MS также будет расширяться. Для размещения большого LP , алгоритм майнинг-сервера (MSA) сегментов бассейнов нескольких шахтеров Miner блоки (MB), чтобы обеспечить MS может быть переданы храбро среди комбайна выбранного для представления MB. Они называют Lead Miner блок (LMB)

Все шахтеры в MB все равно придется выполнить несколько MRT, чтобы оставаться активным в течение наград, даже если они не могут выполнить MS приема / передачи во время MS. Неудачная MRT в LMB уйдёт от индивидуального Шахтера MS, но остальные Шахтеры в MB продолжать в MC как MC будет проходить несколько раз через PL. Каждый назначенный MB будет иметь новый LMB выбранного каждого цикла.

2.6 Право На Монету

- Каждая заполненная MS вознаграждает монеты наделяя успешных участникам Шахтера.
- 40,000,000 всего РАКТ монеты будут трудно выделены для распределения поощрений добычи над точным периодом десять лет.
- 4000000 РАКТ монеты будет ежегодно выделяться для добычи полезных ископаемых наград.
- 333,333 РАКТ монеты будет выделяться каждый календарный месяц для добычи полезных ископаемых наград.
- Есть 24 ежедневные MC, которые будут черпать из ежемесячного распределения. Синтезированное в Mining Properties (MP), каждое ежедневное вымышленное место имеет другую структуру вознаграждения, чтобы добавить более gamey быть в процессе добычи и поощрение участия.
- MSA делит ежемесячное назначение, чтобы обеспечить последовательную доставку 333,333 монет с ощущением случайности. Таким образом, количество монет награжденных за 24 часа 333333 РАКТ Монеты, разделенной на 28, 30 или 31 день.
- Количество циклов добычи (MC) в день является последовательным 24 через распределение 40,000,000 монет.
- После того, как 40,000,000 РАКТ Монеты распределяются горнорудной сервером и записываются в Packet Mining blockchain, никаких дополнительных РАКТ не может или не будет создано.
- Любые технические простои MSA или управление MSA, которое происходит в течение одного или нескольких периодов MC заставит эти распределения вознаграждать добычей и перераспределяться в том же календарном месяце. Разработчики надеются избежать простоев, но всегда это может произойти, когда обновления о состоянии платформы размещены на www.packetminig.com домашней странице.

2.7 Расчёт Распределения MC

- Дробные награды монет распределяются среди пользователей, которые завершают полный MC.
- Каждый шахтер с полным для MS получает одно очко.
- Каждый шахтер или LMB, который отвечает самым быстрым на MRT получает дополнительную точку.
- Шахтеры в полной MC упорядочены по их последовательным срокам регистрации.



- Любой из первых оригинальных тысяч шахтеров, которые присутствуют в МС присуждается дополнительная точка. Последующие Шахтеры последовательно сгруппированы в тысячу Miner бассейнов наградить лояльности или их LMB-х.
- Один случайно выбранной последовательной группы одной тысячи шахтеров или получает одну LMB дополнительной точки каждых.
- Один случайно выбранной последовательной группе одной тысячи шахтеров или получает два LMB дополнительных очков.
- Один случайно выбранной последовательной группе одной тысячи шахтеров или получает три LMB дополнительных очков.
- Один случайно выбранной последовательной группе из одной тысячи шахтеров или LMB получает четыре дополнительных очка.
- Один случайно выбранной последовательной группе одной тысячи шахтеров или получают пять LMB дополнительных очков.
- Один случайно выбранной последовательной группе одной тысячи шахтеров или получает 10 LMB дополнительных очков.
- Один случайно выбранной последовательной группе одной тысячи шахтеров или получает 15 LMB дополнительных очков.
- Общая сумма баллов МС награждения рассчитывается на основании количества Шахтеров в МС.
- Один горняк получит x (tbd) точки относительно общего количества шахтеров МС как награда самородка
- Один шахтер получит x (tbd) точки относительно общего Шахтеры МС в качестве награды вены
- Один горняк получит $2x$ (tbd) пункт относительно общего количества шахтеров МС как большая награда самородка
- Один шахтер получит $2x$ (tbd) точек относительно общего Шахтеры МС как большая награда вены
- Каждый Шахтер общая сумма точка рассчитывается на основе точечных критериев присуждения
- Награду дробной монеты отводится индивидуальному шахтер PacketMining бумажнику и добавляются к PacketMining блокчейн.
- 3% от общей премии монеты МС Pakt распределяется www.PacketMining.com для учета горно-сервера накладных расходов и управления блокчейн узла.
- www.PacketMining.com получает 3% от каждой сделки, проводимой в процессе передачи бумажника в дополнении к также приходится транзакционными накладными расходами.
- Конкретное распределение награды РАКТ монеты планируемая модель, где PacketMining оставляет за собой право вносить изменения в расчет вознаграждения МС, чтобы стимулировать большой пользовательский опыт и более широкое распространение с уведомлением Шахтёра двадцать четыре часа до его реализации. Плоская предсказуемая модель награды может быть слишком скучной, чтобы поддерживать интерес и дальнейшую «лотерею», как элементы могут быть реализованы.

2.8 Основа Премии Монеты

- Фиктивная PacketMining Компания имеет новую горнодобывающую область обнаруживает и перспективы «Coinologist» каждый месяц.
- Каждая новая область является вымышленным местом, которое порождает переменные монеты плотности, региональные Бонусы развития и премии труда и т.д., чтобы разработать общее доступный РАКТ количество монет для отчета майнинга.
- MSA вводит секретные переменные из отчета Mining с gamey рассмотрения и планы из доступных наград МС в течение месяца.



- Ежемесячное распределение кумулятивного РАКТ монеты не опубликовано, однако, может быть получена из анализа РАКТ блокчейн, где он мог бы разумно ожидать, что приближения по распределению могут быть предсказаны в последней неделе каждого месяца, который может быть рассмотрен в MSA.

2.9 Добыча Противостоящая Мошенечеству

Для поддержания целостности платформы PacketMining использовать как смартфон устройства IMEI номер, Производитель серийный номер, случайно развернутый пользователь нажмет, MRT, аутентификацию номера мобильного телефона для обеспечения операция «Factory Mining» не может быть развернута и обмануть намерением платформы, чтобы быть свободными участниками горнодобывающих вооружений.

Дополнительные меры противодействия, которые будут разработаны в целях обеспечения целостности платформы включают в себя возможную случайную идентификацию лица, идентификации индивидуального кода и распознавания голоса модуляции.

Это намерение команды разработчиков, чтобы обеспечить платформу остается доступной и, что более важно жизнеспособными отдельных пользователей и не рождение нового класса горных ферм, где развертывание капитала в аппаратные бассейны вблизи дисквалифицирует отдельных пользователей.

Команда разработчиков оставляет за собой право приостановить любого пользователя он подозревает модификации клиентского кода приложения с целью развертывания в среде разработки, которая пытается добавить мульти-добыча и переработка полезных ископаемых фермы или добычи, не являющегося человеком.

Награда открытой РАКТ монеты предлагаются для любых знаний лиц или групп, участвующих в попытке негативно повлиять на намерение этой платформы и ее развертывание удовольствия, доступной через добычу программного обеспечения и аппаратные манипуляции за пределами одного использования.

Команда разработчиков считает, что она включила достаточные меры в плане разработки программного обеспечения для обеспечения целостности платформы и предотвращения злоупотреблений от массовых горнорудных взаимодействий, не являющихся людей.

Заключение: Пусть люди Добывают!

Наша команда разработчиков платформы твердо верит в потенциал блокчейн технологии и все в результате вилок и проектов. Мы полностью уверены в том, что проникновение массового потребителя близко и команды с инновационными продуктами, которые направлены на существующий импульс может успешно переход в основное русло.

Это доступный пользовательский опыт и удаление из центрической требования кода, который может катапульты PacketMining в Tier One blockchain класса приложений, что позволит максимально широкое внедрение. Мы будем постоянно толкать, чтобы сообщить эти значения доступности и удовольствия от этой первоначальной РАКТ монеты и любых других дополнений к нашей блокчейн.


PacketMining будет первой в мире смартфона честной монета добычи платформой для блокчейн, построенной на предпосылке распределенной коммутации пакетов. Это сделает понятие блокчейн доступным для повседневного потребителя и принести нам шаг ближе к широкому развертыванию криптовалют и блокчейн технологий.

Весело У Нас И Получите Награду!




PacketMining

Overview



PacketMining

Finance



PacketMining

Mining Cycle

